Joanshad of Cardinal 1095Mtp6 Collection Vassal-Montpellier 4-22 A8 Carbinal





```
Cardinal x
DESIGNATION:
CLOS | PLANCHE 22 RANG A SOUCHE 8
Vigueur : U
Port : Frig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison: 26.7.66
Date de maturité : 3 8 66
Pourriture: 0
Pédoncule : M
Millerandage : coulur
GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
       disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
s 10
s 21
s 36
         avec pépins - apyrène.
         Jus : inc. - coloré.
s 4 0
8 5 6
```

```
DESIGNATION Cardinal
CLOS 4 PLANCHE 22 RANG A SOUCHE 8
Vigueur: 3,5
Port : érig. - 1/2 érig. - couché
Date de Véraison : 3.7.68
Date de Maturité : 6.8.68
Pourriture : 0
Pédoncule : L - M - C -
Millerandage : 0,5
GRAPPE : G - M - P : L - M - C -
BAIE : TG (-G-M-P-
       disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus. -
COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb -
              CHARGE:
s 22 avec pépins - apyrène.
s 40 Jus : inc. - coloré.
```

```
DESIGNATION: Cardinal.
CLOS 4 PLANCHE 22 RANG A SOUCHE 8
Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 28-767
Date de maturité : 18.8.67 L 0
Pourriture : 0
Pédoncule: M
Millerandage : 01
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
      disc. - sph. - ell. - ov.
      obov. - cyl. - fus. layestic
Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s- m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
s * 4
g 2
s 31 gele
         Jus : inc. - coloré.
s 4
```

4

<u>Innitantantantantantanta</u>

11

Dec 29-3-68 +5

Désignation : Emplacement :

Juntandanta

Cardinal 4.22A8+.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 🛈 - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6-centièrement bronzées 7-vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo Mai 65 Désignation : Emplacement :

Caroinal 4, 22 A 8 & 3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

() n

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux Q-

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕡

49 - glabre 6 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo Mai 65

dontodontodontodontod

Désignation: Cardinal Emplacement: 4.22A? 4.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

a 18

50 - mérithalle : dos coloré (à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré C - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Cardinal

Désignation : Emplacement :

4

<u>Juntondondo</u>ndondondo

4. 22 A8

5.3

FEUILLE ADULTE.

colonno

- 34 potite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5
 - Lobos: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté (5).
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long(1) moyon 2 court 3.
- 39 glabre 42 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Copins a

Emplacement: 4.22 A8
Désignation: Cardinal

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale: régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2).

Vidal 66

4. 22. A8. Cardinal. Emplacement : Désignation :

4 Juntandanta

- Moyenne (2)

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long Q.

25 - A pédonculo herbacé (1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) noir (5).

27 - Très pruinée pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovosde 4 - obovosde 5 - cylindrosde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 | irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 / juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenné - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.)

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 68

Cardinal

```
DENOMINATION :
```

4

Juntum militaria

EMPLACEMENT: 4 22 A 8 2.5

SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2), Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3) Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair , marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Colino 70

```
Origine :
Emplacement: 4-22AP
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ①-② - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... ①-②-③-④-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : (3 - (2) - 3).
               Forme : 4 - 5.
               Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

N° d'ordre: 1095 06 Désignation:

300 600

Domerque 20

Cardinal